Рішення, що створюють капітали ДІАМАНТБАНК www.diamantbank.ua

Директору
Приватного підприємства «ПЕРСОНАЛ ЛЮКС»
Калашніковій Риммі Ахмітівні

Відгук про застосування засобу для дезінфекції, стерилізації та антисептичної обробки «Аноліт КРИСТАЛ».

В Дирекції ПАТ «Діамантбанк» в м.Харків (регіональне відділення) засіб «Аноліт КРИСТАЛ» використовується для дезінфекції з 2015 року. Засіб застосовується у відділенні для проведення профілактичної, поточної дезінфекції, для обробки меблів, сантехніки, для антисептичної обробки рук співробітників.

«Аноліт КРИСТАЛ» зарекомендував себе як ефективний, безпечний і економічний антисептик, що забезпечує бактерицидний, протизапальний ефект.

Засіб дозволяє швидко і ефективно позбутися від неприємних запахів в різних приміщеннях банку, сховищах грошових коштів.

Вважаємо, що досвід практичного застосування засобу «Аноліт КРИСТАЛ» підтверджує високу ефективність, безпечність та зручність у використанні.

Керуючий Дирекції ПАТ «Діамантбанк» в м.Харків (регіональне відділення) **Д. Е. Шевцов**

Інформаційний центр: 0 800 308 303 Ліцензія НБУ № 125 від 19 жовтня 2011 року

УКРАИНА
г. Харьков
ФЛ-П Клубань В. А.
ПВМ «ХАРЬКОВСКИЙ ВЕТЕРИНАРНЫЙ ГОСПИТАЛЬ»
ул. Алексеевская, 14
тел.: (057) 773-26-59
№ _____ от _____

Директору компании
«Интерком - 2010»
Кольцову А. В.
Г. Харьков

«Анолит Кристал», используемый в нашем ветеринарном госпитале, зарекомендовал себя очень эффективным средством, не только как дезинфицирующее средство, но и как альтернативный препарат в лечении ряда заболеваний. Хороший эффект был получен при лечении бактериальных инфекций, гнойно-некротических ран (даже в самых запущенных случаях), дерматологический заболеваний. Применение «Анолит Кристал» для дезинфекции в помещении стационара для животных стал практически незаменимым средством, учитывая его эффективность и экономическую целесообразность. Считаем, что внедрение «Анолит Кристал» в ветеринарную практику, является одним из важнейших этапов развития данной отрасли.

Директор
Харьковского ветеринарного госпиталя В. А. Клубань

УКРАЇНА
ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ
КЛУБАНЬ ВІТАЛІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ
№2863316939
Місто Харків

•Опыт применения средства «Анолит КРИСТАЛЛ» •в качестве антисептика в отделении гнойной хирургии 2х/о на базе Харьковской Городской Клинической Больницы Скорой и Неотложной Медицинской Помощи имени проф. А. И. Мещанинова

На протяжении 10 месяцев с октября 2016 по июль включительно 2017 года, проведен анализ результатов лечения больных с острой гнойной хирургической инфекцией мягких тканей и инфицированных трофических язв у 110 пациентов.

Мужчины – (60%) и женщины – (40%) в возрасте 20 - 86 лет. Основную группу (ОГ) составили 55 больных, получавших местное лечение с применением электрохимически активированного средства «Анолит КРИСТАЛЛ», а группу клинического сравнения (ГКС) – 55 больных, им проводилось местное лечение с общеизвестными мазями, антисептическими растворами и т.д. Структура заболеваний в обеих группах:

флегмоны верхних и нижних конечностей – 20%, абсцессы мягких тканей – 20%, парапроктиты – 10%, инфицированные язвы нижних конечностей – 17%, флегмонозная и некротическая форма рожи – 4%, карбункулы, фурункулы, нагноившиеся гематомы, - атеромы – 15%, лактационные маститы -5%, нагноившиеся кисты копчика – 7%, инфильтраты забрюшинного пространства 2%.

Хирургическое лечение больных проводилось в зависимости от характера патологии. При обработке ран и язв у больных ОГ применяли санацию ран средством «Анолит КРИСТАЛЛ» в виде повязок до полного очищения ран или язв. Во вторую фазу раневого процесса местное лечение проводили индивидуально.

Результаты:

Средние сроки очищения от гнойно-некротических тканей составили от 2-3 и до 5-7 дней в зависимости от нозоологической формы заболевания и процента пораженных тканей в ОГ и от 4-5 до 8-10 – в ГКС.

Появление грануляций отмечено на 2-3 день, а эпителизации – на 7-10 дни;

аналогичные показатели в ГКС составили 5-7 дней и 12 - 14 дней соответственно.

У больных с инфицированными трофическими язвами нижних конечностей ОГ сроки очищения язв составили в среднем 5-7 дней, появления грануляций 6-8 дней, начала эпителизации – 8 - 12 дней (в зависимости от этиологии заболевания, а так же площади и глубины поражения кожных покровов), тогда как у больных ГКС эти же показатели были 6-10 дней, 8-12 и 12-20 дней соответственно.

Важно добавить, что у больных с диагнозом облитерирующий атеросклероз нижних конечностей, хроническая ишемия 2-3 степени, процесс очищения, заживления трофических язв в обеих группах проходил значительно медленнее и с индивидуальными особенностями, что вызывало трудности для оценки эффекта от средства при местном использовании.

Значительно ускорялся процесс очищения и заживления ран, язв, гнойных затеков у пациентов более молодого возраста (в среднем до 50 лет) у которых атеросклероза сосудов не было выявлено, как клинически так и инструментальными методами.

Быстрая ликвидация гнойного воспаления, сокращение сроков очищения ран от гнойно-некротических масс, ускорение процессов образования грануляционной ткани и краевой эпителизации при использовании средства «Анолит КРИСТАЛЛ» способствует ранней стабилизации общего состояния организма. Это позволило сократить сроки стационарного этапа лечения. Средний койко-день сократился в ОГ примерно в 1.5 раза.

Применение средства «Анолит КРИСТАЛЛ» для санации ран и язв способствует уменьшению микробной контаминации, снижению концентрации продуктов перекисного окисления липидов, уменьшению частоты послеоперационных осложнений, а также скорейшей эпителизации ран.

Выводы:

1. Средство «Анолит КРИСТАЛЛ» высокоэффективное в лечении ран у больных с острой гнойной хирургической инфекцией и инфицированными трофическими язвами. Применение средства не сопровождается отрицательным воздействием на организм больного. Не наблюдалась аллергизация пациентов и медицинских работников.

2. Сроки лечения, как у стационарных, так и амбулаторных больных снижены в 1,5 раза, в зависимости от нозологической формы.

3. Методика лечения ран с использованием средства «Анолит КРИСТАЛЛ» является экономически малозатратной и сокращает сроки стационарного лечения больных с острой гнойной хирургической инфекцией.

4. Простота в использовании для перевязок как в условиях стационара так и в домашних условиях для пациентов и их родственников (при рекомендациях).

Средство «Анолит КРИСТАЛЛ» оказывают бактерицидное, некролитическое, обезболивающее действие, обеспечивает противоотечный, дезинтоксикационный, репаративный эффекты.

Таким образом, наш опыт свидетельствует о высокой эффективности применения средства «Анолит КРИСТАЛЛ» в лечении гнойных процессов в хирургической практике, а так же вторым немаловажным преимуществом средства является его экономичность и недорогая стоимость относительно других антисептических и антибактериальных средств для местного применения, имеющихся на рынке фармацевтической продукции.

Заведующий 2х/о: Бугаков И.Е. _____

Зам. главного врача по хирургии гл. мед. Казанцев А.В.

ДЕРЖАВНА ПРИКОРДОННА СЛУЖБА УКРАЇНИ

Західне регіональне управління

Клінічний госпіталь

79014, м. Львів-14, вул. Личаківська, 107. тел.: (032) 239-00-29

22.01.2015 № 23/129

На № _____ від _____

Директору товариства компанії
„ІНТЕРКОМ - 2010"
п. Кольцову О.В.
м. Харків

Засіб „Аналіт-кристал" зарекомендував себе як уніфікований засіб з поліфункціонувальним застосуванням для дезинфекції, стерилізації як ефективний, безпечний та економічний антисептик, який забезпечує бактерицидну протизапальну безінтоксикаційну аналгезуючу і репаративну дію одночасно.

Начальник клінічного госпіталю
Державної прикордонної служби України **А.А. Іващенко**

Клінічний госпіталь Державної прикордонної служби України * м. Львів *

ВІЙСЬКОВО-МЕДИЧНИЙ КЛІНІЧНИЙ ЦЕНТР
ПІВНІЧНОГО РЕГІОНУ
МО УКРАЇНИ
відділення гнійної хірургії

Інформаційний лист

До Військово-медичного клінічного центру Північного регіону звернувся представник ООО «Компанія ІНТЕРКОМ 2010»,м. Харків з пропозицією пробного використання шкірного антисептика з ранозагоювальним ефектом на основі електроактивованого розчину аноліту «РОСА+» (виробник ПП «Персонал Люкс», м.Харків). Вивчивши надані представником дозвільні документи та результати лабораторних досліджень вищеозначеного засобу та по узгодженню з провідним хірургом ВМКЦ Північного регіону В.А.Біленьким даний препарат було взято на апробацію.

Використання проводилось в період з 01.10.2017 по 30.11.2017 року.
Засіб застосовувався у 23 хворих з різноманітною патологію, а саме: гострі гнійні захворювання шкіри - 4 хворих, абсцеси, флегмони - 9 хворих, стани після оперативного лікування гострих та загострення хронічних хвороб шкіри та підшкірної жирової клітковини – 6 хворих, термічні опіки – 4 хворих.

Отримано наступні результати:
- було підтверджено асептичні та антисептичні властивості препарату, у всіх хворих, яким було призначено місцеве нанесення препарату «РОСА+»;
- не відмічалось алергічних реакцій, або погіршення стану в результаті використання препарату;
- рани загоювались відповідно до очікуваних термінів.

Препарат «РОСА+» може застосовуватись в комплексному лікуванні гнійних ран як місцевий антисептик в стадії ексудації та грануляції.

Заступник начальника ВМКЦ з медичної частини – начальник частини
полковник м/с Є.В.Скиба
ТВО провідного хірурга
полковник м/с О.Л.Бородай
ТВО начальника відділення гнійної хірургії
майор м/с В.М.Троханчук